

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di instalasi rawat inap Rumah Sakit khusus daerah Duren Sawit periode 2017 dapat disimpulkan, bahwa :

1. Karakteristik pasien skizofrenia berdasarkan jenis kelamin paling banyak terjadi pada laki – laki 52,8 %, berdasarkan usia banyak terjadi pada usia 26-35 tahun yaitu sebesar 36,8% dan berdasarkan tipe skizofrenia paling banyak terjadi pada skizofrenia tak terinci 92,4%.
2. Pasien skizofrenia paling banyak mendapatkan terapi adalah jenis Atipikal sebanyak 54% dengan pemakaian tunggal terbanyak adalah Olanzapin 17%, dan kombinasi 45% dengan paling banyak pemakaian pada terapi 3 kombinasi obat Risperidon + Klozapin + Haloperidol 16%.
3. Gambaran kesesuaian penggunaan antipsikotik pada pasien skizofrenia di instalasi rawat inap Rumah Sakit khusus daerah Duren Sawit periode 2017 cukup baik tetapi masih ada ketidaksesuaian penggunaan. Hasil yang didapat ketidaksesuaian penggunaan antipsikotik berdasarkan parameter tepat obat 100%, tepat dosis dan frekuensi 98,8% sebanyak 234 obat.

5.2 SARAN

1. Untuk peneliti perlu dilakukan penelitian kesesuaian penggunaan obat dengan metode prospektif sehingga perkembangan pasien dapat dimonitoring secara langsung dan didapat lebih akurat serta dapat mencegah kemungkinan terjadinya terapi yang tidak diinginkan karena ketidaksesuaian penggunaan obat yang bermakna secara klinis.
2. Perlu dilakukan peningkatan peran serta farmasis dalam monitoring dan evaluasi khususnya pada pasien skizofrenia.