BAB 5

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Dari hasil penelitian pada pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi berdasarkan usia distribusi tertinggi berada pada rentang usia 45-54 tahun yaitu sebanyak 33 pasien (44%) dan distribusi terendah pada rentang usia 25 34 tahun yaitu sebanyak 3 pasien (4%). Berdasarkan stadium distribusi terbanyak berada pada stadium IV yaitu sebanyak 20 pasien (26,7%) dan distribusi terendah pada stadium I sebanyak 2 pasien (2.70%).
- Berdasarkan hasil analisis dari kedua kuesioner EORTC QLQ C-30 dan EORTC QLQ BR-23 didapatkan hasil kualitas hidup yang baik pada pasien kanker payudara di RSPAD Gatot Soebroto.
- 3. Hasil analisis statistik menunjukkan nilai kualitas hidup memiliki perbedaan yang signifikan pada setiap skala fungsi dan skala gejala dari kedua kuesioner yaitu dengan nilai (p<0,05).
- 4. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan nilai kualitas hidup memiliki perbedaan yang signifikan pada pasien kanker payudara berdasarkan siklus kemoterapi yaitu dengan nilai (p<0,05).

5.2. Saran

- 1. Penilaian pada pasien kanker payudara perlu dilakukan secara berkala untuk memahami kondisi pasien kanker payudara sehingga membantu perencanaan terapi pada pasien kanker payudara lebih optimal.
- Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menambah dan menyeragamkan jumlah responden berdasarkan karakteristik demografi pasien agar mendapatkan hasil yang lebih representatif.

3. Perlu dilakukan kegiatan edukasi terhadap masyarakat untuk mengurangi faktor resiko kanker payudara dan untuk mengurangi jumlah insiden kanker payudara di Indonesia di setiap tahunnya.