BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto pada tahun 2018 dengan melihat data rekam medik pada pasien penggunaan obat antiepilepsi dapat disimpulkan:

- 1. Demografi pasien epilepsi rawat jalan di RSPAD Gatot Soebroto pada tahun 2018 dengan sampel inklusi berjumlah 75 orang menunjukkan bahwa distribusi tertinggi pasien epilepsi terdapat pada kelompok usia 18-40 tahun 45% dan distribusi jenis kelamin laki-laki lebih dominan 59%.
- 2. Gambaran penyakit epilepsi pada pasien rawat jalan di RSPAD Gatot Soebroto pada tahun 2018 faktor tertinggi yaitu pasien dengan keadaan stres 37%, jenis kejang tertinggi grand mal 48% dan penyakit penyerta terbanyak adalah diabetes melitus 44%.
- 3. Terapi penggunaan obat antiepilepsi pada pasien rawat jalan di RSPAD Gatot Soebroro pada tahun 2018 metode terapi tertinggi digunakan adalah politerapi 64% dengan penggunaan obat antiepilepsi asam valproat 500 mg dan fenitoin 100 mg serta frekuensi pemberian asam valproat 3x1 dan fenitoin 2x1.

5.2. Saran

- 1. Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan penelitian hubungan kepatuhan pengobatan dan bangkitan kejang serta efek terapi dari penggunaan obat antiepilepsi.
- 2. Perlunya penggunaan sistem rekam medik elektrik (komputer) sehingga memudahkan untuk diliyat, dibaca dan diteliti dalam berbagai keperluan diantaranya penelitian , tinjauan ulang riwayat kasus pasien epilepsi serta dalam mengkaji penggunaan obat antiepilepsi.