

## ABSTRAK

Nama : Indira Fasabila

NPM : Farmasi

Judul : Analisis Ketepatan Obat Terhadap Kualitas Hidup Pasien Asma di RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok

Asma merupakan penyakit heterogen yang dapat ditandai dengan adanya peradangan saluran pernapasan. Kualitas hidup pasien asma memiliki 4 domain yaitu kesehatan fisik, psikologi, hubungan sosial, dan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas hidup pasien dengan melihat penggunaan obatnya. Penggunaan obat pada pasien asma di RSUD Khidmat Sehat Afiat Depok antara lain kandungan Salmeterol 50mcg dan Flutikason Propinoat 100mcg, Salbutamol inh dan aerosol 100mcg, Budesonid Formoterol 160/4,5mcg, dan Fenoterol HBr inh 100mcg. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner baku yaitu *A Quality of Life Questionnaire mini* (AQLQ mini). Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah *Accidental Sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, lalu peneliti memilah sampel berdasarkan inklusi. Hasil yang didapat yaitu lebih besar hasil pada jenis kelamin Perempuan (65,3%), berdasarkan usia rentang 25-34 tahun (47,2%), Berdasarkan pekerjaan yaitu ibu rumah tangga (41%), dan berdasarkan pendidikan SLTA/SMA (62,5%). Penelitian ini menyimpulkan berdasarkan Uji Chi-Square dengan hasil 0,09 yaitu  $<0,05$ , tidak adanya hubungan antara ketepatan obat dengan kualitas hidup pasien asma.

Kata kunci :

Asma, *A Quality of Life Questionnaire mini*, Kualitas hidup, Ketepatan obat

## ABSTRACT

*Asthma is a heterogeneous disease characterized by inflammation of the respiratory tract. The quality of life of asthma patients has 4 domains, namely physical health, psychology, social relationships, and the environment. The purpose of this study is to determine the quality of life of patients by looking at the use of the drug. Drug use in asthma patients at Khidmat Sehat Afiat Hospital, Depok, includes Salmeterol 50mcg and Fluticasone Propinoat 100mcg, Salbutamol inh and aerosol 100mcg, Budesonid Formoterol 160/4.5mcg, and Fenoterol HBr inh 100mcg. The research instrument used a standardized questionnaire, namely the mini A Quality of Life Questionnaire (AQLQ mini). In this study the sample used was Accidental Sampling, namely sampling based on chance, then the researchers sorted the samples based on inclusion. The results obtained were greater for female sex (65.3%), based on the age range of 25-34 years (47.2%), based on work, namely housewives (41%), and based on high school/high school education ( 62.5%). Based on the Chi-Square with a result of 0.09 which is  $<0.05$ , Test there is no relationship between the accuracy of the drug and the quality of life of asthma patients.*

*Keywords : Asthma, A Quality of Life Questionnaire mini, Quality of life, drug accuraccry*