

ABSTRAK

Nama : Ester Geo Fanny Simangunsong

Program Studi : Farmasi

Judul : Evaluasi Pengobatan Pada Pasien GERD Di Klinik Merdeka Daerah
Jakarta Selatan Periode Tahun 2019

Gastroesophageal reflux disease (GERD) adalah gangguan berupa isi lambung mengalami reflux berulang ke dalam esofagus, menyebabkan gejala dan komplikasi yang mengganggu (Saputera,2017). GERD merupakan salah satu jenis gangguan pencernaan yang cukup sering dijumpai dimasyarakat sehingga dapat menurunkan kualitas hidup (Ndraha,2016). Gejala khas GERD adalah *heartburn* dan *regurgitation* (Karina,2016). Prevalensi GERD di Indonesia telah mencapai 27,4% (syam,2016). Berdasarkan studi pendahuluan, pasien GERD di RSUD dr Soekardjo Tasikmalaya mengalami peningkatan sebanyak 12% dari tahun sebelumnya. Jenis penelitian ini dilakukan dengan metode retrospektif dengan penyajian data secara deskriptif. Sampel dari penelitian ini diambil menggunakan metode *random sampling*. Jumlah sampel yang diperoleh yaitu sebanyak 81 pasien. Pada penelitian ini obat yang terbanyak yang digunakan pada pengobatan GERD yaitu golongan obat PPI yakni lansoprazole 34 kasus (42%). Berdasarkan hasil penelitian ini kombinasi obat yang paling banyak digunakan adalah lansoprazole + domperidon + sucralfat yaitu sebanyak 21 (26%). Evaluasi kerasionalan pada penelitian ini diperoleh tepat indikasi (100%), tepat dosis (100%)

Kata kunci: *Gastroesophageal reflux disease (GERD)*, Pengobatan GERD, Rasionalitas terapi, pasien di klinik rawat jalan.

ABSTRACT

Name : Ester Geo Fanny Simangunsong

Study Program : Farmasi

Title : *Evaluasi Pengobatan Pada Pasien GERD Di Klinik Merdeka Daerah
Jakarta Selatan Periode Tahun 2019*

Gastroesophageal reflux disease (GERD) is a disorder in which gastric contents reflux repeatedly into the esophagus, causing disturbing symptoms and complications (Saputera, 2017). GERD is a type of digestive disorder that is quite often found in the community so that it can reduce the quality of life (Ndraha, 2016). The typical symptoms of GERD are heartburn and regurgitation (Karina, 2016). The prevalence of GERD in Indonesia has reached 27.4% (Syam, 2016). Based on a preliminary study, GERD patients at RSUD Dr. with a retrospective method with descriptive data presentation. The sample of this study was taken using the random sampling method. The number of samples obtained was 81 patients. In this study, the largest drug used in the treatment of GERD was the PPI class of drugs, namely lansoprazole 34 cases (42%). Based on the results of this study, the most widely used combination of drugs was 21 (26%) lansoprazole + domperidone + sucralfate. The rational evaluation in this study obtained the right indication (100%), the right dose (100%). %),

Key words: *Gastroesophageal reflux disease (GERD, GERD treatment, Rationality of therapy, patients in outpatient clinics.*